

विषय-सूची

कोविड-19 वैक्सीन कौन प्राप्त कर सकता है?.....	2
कोविड-19 वैक्सीन कैसे दिया जाएगा.....	4
कोविड-19 वैक्सीन कैसे प्राप्त करें.....	4
कोविड-19 वैक्सीन कितनी सुरक्षित हैं?.....	7
कोविड-19 वैक्सीन कितनी प्रभावी है?.....	8
कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव.....	8
कोविड-19 वैक्सीन सामग्री.....	9
अधिक जानकारी.....	10

कोविड-19 वैक्सीन कौन प्राप्त कर सकता है?

एनएचएस द्वारा पेश किया जाने वाला कोविड-19 टीका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के सभी वयस्कों के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध होगा, चाहे उनकी आत्रजन स्थिति जो भी हो। इसमें सार्वजनिक धन (एनपीआरएफ) के लिए कोई सहारा नहीं वाले लोग शामिल हैं। एनएचएस वर्तमान में कॉरोनोवायरस के सर्वाधिक जोखिम वाले लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पेशकश कर रहा है।

टीके कुछ फार्मसियों में, जीपीएस द्वारा संचालित स्थानीय टीकाकरण केंद्रों पर और बड़े टीकाकरण केंद्रों पर दिए जा रहे हैं।

एनएचएस नैदानिक जोखिम के क्रम में लोगों को टीकाकरण करेगा, जो कि बड़े पैमाने पर मौजूदा चिकित्सा स्थितियों और बूढ़े से युवा तक के आयु समूहों पर आधारित है। कोविड-19 से कुछ लोगों को अन्य की तुलना में गंभीर जटिलताओं का खतरा अधिक है।

इसे दिया जा रहा है:

- 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग
- वे लोग जो कोरोनवायरस के उच्च जोखिम में हैं (दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले)
- जो लोग मौजूदा चिकित्सा समस्याओं (जैसे सीओपीडी, अस्थमा, हृदय की समस्याओं, गुर्दे या यकृत की बीमारी, मधुमेह और अन्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कोरोनोवायरस से जटिलताओं के अधिक जोखिम में हैं)
- जो लोग देखभाल घरों में रहते हैं या काम करते हैं
- स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल कार्यकर्ता
- अधिगम अक्षमता (लर्निंग डिसेबीलीटी) वाले व्यक्तियों को
- जो लोग देखभालकर्ता भत्ता के लिए पात्र हैं

ब्रिटेन सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई के अंत तक सभी वयस्कों को वैक्सीन की पहली खुराक दे दी जाए।

इंग्लैंड: [बूढ़े वयस्कों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम जानकारी पढ़ें](#)

स्कॉटलैंड: [वयस्कों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम जानकारी पढ़ें](#)

वेल्स: [कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम जानकारी पढ़ें](#)

यदि आप अभी तक पात्र नहीं हैं

संपर्क करने के लिए प्रतीक्षा करें। एनएचएस आपको बताएगा कि जब आपकी टीके लगवाने की बारी आएगी।

इंग्लैंड: [वैक्सीन पात्रता और वैक्सीन आपूर्ति के बारे में नवीनतम जानकारी पढ़ें](#)

क्या टीका सभी के लिए उपयुक्त है?

इसका कोई सबूत नहीं कि यदि आप गर्भवती हैं तो कोविड-19 वैक्सीन असुरक्षित है। लेकिन इससे पहले कि आपको इसे आम प्रक्रिया की तरह दिया जा सके, इससे अधिक साक्ष्य की जरूरत है।

टीकाकरण और रोग-प्रतिरक्षण संबंधी संयुक्त समिति ने अपनी सलाह अद्यतन की है कि यदि आप गर्भवती हैं तो आपको टीका लगाने पर विचार करने की अनुशंसा की जा सकती है:

- जहां आप काम करती हैं, वहां कोरोनवायरस होने का उच्च जोखिम है
- एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसका मतलब है कि आप कोरोनोवायरस की गंभीर जटिलताओं के उच्च जोखिम में हैं

टीकाकरण के बाद आपको गर्भावस्था से बचने की आवश्यकता नहीं है। टीकों में कोई जीवित वायरस नहीं होता है और आप या आपके बच्चे को कोविड-19 नहीं दे सकते हैं। इसका कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 टीके प्रजनन क्षमता को प्रभावित करेंगे।

यदि आप स्तनपान करा रही हैं तो आप कोविड-19 टीका ले सकती हैं। टीकाकरण से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से बात करें। वे आपके साथ लाभों और जोखिमों पर चर्चा करेंगे।

इंग्लैंड: [नवीनतम कोविड-19 वैक्सीन सलाह पढ़ें, यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती हो सकती हैं या स्तनपान करा रही हैं](#)

स्कॉटलैंड: [नवीनतम कोविड-19 वैक्सीन सलाह पढ़ें, यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती हो सकती हैं या स्तनपान करा रही हैं](#)

वेल्स: [नवीनतम कोविड-19 वैक्सीन सलाह पढ़ें, यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती हो सकती हैं या स्तनपान करा रही हैं](#)

यदि आपको समान टीके की पिछली खुराक या टीके के किसी भी सामग्री की पिछली खुराक से कभी भी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया (एनाफिलेक्सिस सहित) हुई हो तो आपको कोविड-19 टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए।

जिन लोगों को इम्यूनोसप्रेसन और एचआईवी संक्रमण है (सीडी 4 काउंट की परवाह किए बिना) उन्हें टीका दिया जाना चाहिए।

रक्त के थक्के या रक्तस्राव विकारों वाले लोग भी टीका ले सकते हैं, लेकिन उपचार के दौरान सही समय इसे दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए अपने देखभाल प्रदाता के साथ परामर्श करने की आवश्यकता हो सकती है।

कोविड-19 वैक्सीन कैसे दिया जाएगा

सभी कोविड-19 टीके आपके ऊपरी बांह में इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं। ये दो खुराक के रूप में दिए जाते हैं। आपको पहली खुराक लेने के तीन से 12 सप्ताह बाद दूसरी खुराक लेनी होगी।

जब आप अपना पहला टीका प्राप्त करते हैं, तो आपको उस पर टीका विवरण के साथ एक छोटा कार्ड दिया जाएगा। आपको यह कार्ड सुरक्षित रखना चाहिए। यदि आपको अपने दूसरे टीके की खुराक एक अलग टीकाकरण केंद्र पर लेनी है, तो कार्डियो यह सुनिश्चित करेगा कि आपको सही प्रकार का टीका प्राप्त हो।

कोविड-19 वैक्सीन कैसे प्राप्त करें

एनएचएस द्वारा पेश किया जाने जाने वाला कोविड-19 टीका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के सभी वयस्कों के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध होगा, चाहे उनकी आव्रजन स्थिति जो भी हो।

यदि आपको जनरल प्रैक्टिशनर (जीपी) के साथ पंजीकृत होना है तो टीका प्राप्त करना आसान है। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास एक एनएचएस संख्या है और जब आप इसके योग्य हो जाते हैं (उम्र या नैदानिक स्थिति के आधार पर) टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जीपी के साथ पंजीकरण करने का मतलब है कि आप अन्य स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं तक भी पहुंच बना सकते हैं।

जीपी एक पारिवारिक चिकित्सा चिकित्सक है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हर कोई एक जीपी के साथ पंजीकरण कर सकता है और आव्रजन की स्थिति की परवाह किए बिना प्राथमिक देखभाल सेवाएं प्राप्त कर सकता है।

यदि आप वर्तमान में एक जीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको एक स्थानीय जीपी ढूंढना चाहिए और अब पंजीकृत होना चाहिए, भले ही आप अभी तक वैक्सीन के लिए योग्य नहीं हैं। आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स के लिए एनएचएस वेबसाइट का उपयोग करते हुए पास में एक जीपी प्राप्त कर सकते हैं, या आप अपने स्थानीय जीपी को टेलीफोन कर सकते हैं और रोगी के रूप में पंजीकृत होने के लिए कह सकते हैं।

जीपी सर्जरी केवल उन लोगों को पंजीकृत कर सकता है जो उनके स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं। यदि आप जीपी सर्जरी की सीमा के बाहर रहते हैं, तो जहां आप रहते हैं वहां आपको दूसरे जीपी को खोजने की आवश्यकता होगी ।

जीपी के साथ पंजीकरण करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। आप यह देखने के लिए जीपी सर्जरी वेबसाइट देख सकते हैं कि क्या आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आपको एक स्थायी रोगी (अस्थायी रोगी नहीं) के रूप में पंजीकरण करने के लिए कहना चाहिए। यदि आपको आवश्यकता हो तो फॉर्म भरने में सहायता के लिए आप जीपी सर्जरी से कह सकते हैं।

क्या मुझे जीपी के साथ पंजीकरण करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता है?

कुछ सर्जरी आपको दस्तावेज प्रदान करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण या आव्रजन की स्थिति का प्रमाण, या पंजीकरण करने के लिए एक एनएचएस नंबर, लेकिन यदि आप उन्हें प्रदान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें आपको पंजीकृत करने से इनकार नहीं करना चाहिए ।

यदि आप इन दस्तावेजों को प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो आपको यह कहना चाहिए कि आपके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन आप अभ्यास सीमा के भीतर रहते हैं और एक मरीज के रूप में जीपी के साथ पंजीकरण करना चाहते हैं।

यदि आप जीपी के साथ पंजीकरण करते समय समस्याओं का अनुभव करते हैं, तो निम्न संसाधन आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं और आपको दस्तावेजों के लिए कहा गया है, तो आप इन संसाधनों को जीपी सर्जरी को ईमेल कर सकते हैं:

- **एनएचएस इंग्लैंड** ने इंग्लैंड में एक जीपी के साथ पंजीकरण करने के लिए दस्तावेजों के बिना लोगों की मदद के लिए पीला कार्ड का उत्पादन किया है। आप पंजीकरण करने के लिए जाने पर कार्ड को जीपी रिसेप्शनिस्ट को दिखा सकते हैं। आप स्थानीय चैरिटी, फूडबैंक, अपने
- **स्काटिश सरकार** ने स्काटलैंड में जीपी को दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है। जीपी के साथ पंजीकरण करने के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। किसी मरीज द्वारा पहचान या पते का प्रमाण देने में असमर्थता को किसी मरीज को पंजीकृत करने में देरी या देरी करने के लिए उचित आधार नहीं माना जाता है। "
- **ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन** का दिशानिर्देश इंग्लैंड, स्काटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में डॉक्टरों के लिए "यदि कोई रोगी पहचान दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो उसे पंजीकृत करने से इनकार करना उचित नहीं है"।

यदि एक जीपी प्रैक्टिस ने आपको पंजीकृत करने से इनकार कर दिया है, तो इंग्लैंड में मरीज 0300 311 2233 पर कॉल कर सकते हैं। स्काटलैंड और वेल्स के मरीजों को अपने स्थानीय स्वास्थ्य बोर्ड से संपर्क करना चाहिए। जीपी के साथ पंजीकरण में मदद के लिए मरीज 0808 1647 686 (फ्री फोन नंबर) पर दुनिया के डॉक्टरों से भी संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप बेघर हैं

यदि आपके पास एक निश्चित पता नहीं है, तो आप एक जीपी के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। आपको जीपी प्रैक्टिस को समझाना चाहिए कि आपका एक निश्चित पता नहीं है लेकिन आप स्थानीय क्षेत्र में रह रहे हैं और एक रोगी के रूप में पंजीकरण करना चाहते हैं। आप एक अस्थायी पते का उपयोग कर सकते हैं, जो एक मित्र का पता या एक डे सेंटर हो सकता है, या प्रैक्टिस आपको बिना पते के पंजीकृत कर सकता है।

आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जीपी के पास टेलीफोन द्वारा आपसे संपर्क करने का एक तरीका हो यदि उन्हें इसकी आवश्यकता (उदाहरण के लिए, परीक्षण परिणामों के साथ) हो।

यदि आप शरण चाहने वालों के लिए आवास में रह रहे हैं

यदि आप गृह कार्यालय आवास या आकस्मिक आवास जैसे कि एक होटल, में रहने वाले एक आश्रयदाता हैं, तो आपको जीपी के साथ पंजीकरण करते समय इस आवास के पते का उपयोग करना चाहिए और कहें कि आपके पास पते के दस्तावेजों का प्रमाण नहीं है क्योंकि आप गृह कार्यालय द्वारा प्रदत्त आवास शरण में हैं। यदि कोई जीपी आपको पंजीकृत करने से इनकार करता है, तो आपको अपने आवास प्रदाता या 0808 8010 503 (मुफ्त फोन नंबर) पर प्रवासी सहायता से बात करनी चाहिए।

यदि आपको पता चलता है कि गृह कार्यालय आपको नए आवास में स्थानांतरित करने जा रहा है, तो आपको अपने जाने तक कोविड-19 वैक्सीन लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। आप अपने नए आवास के पास एक टीकाकरण केंद्र पर टीका की अपनी दूसरी खुराक प्राप्त कर सकते हैं।

आपको अपने पहले टीकाकरण अपॉइंटमेंट में दिए गए छोटे कार्ड की देखभाल करनी चाहिए और इसे अपनी दूसरे अपॉइंटमेंट में ले जाना चाहिए ताकि टीकाकरण केंद्र यह सुनिश्चित कर सके कि आपको सही प्रकार का टीका प्राप्त हो।

एक टीकाकरण अपॉइंटमेंट बुक करना

इंग्लैंड

आप निम्न में से कोई भी लागू होने पर अपने टीकाकरण अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं:

- आपकी आयु 55 या उससे अधिक है
- आपको कोरोनवायरस से उच्च जोखिम (दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले) है
- आपको मौजूदा चिकित्सा समस्याओं (जैसे सीओपीडी, अस्थमा, हृदय की समस्याएं, गुर्दे या यकृत रोग, मधुमेह और अन्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कोरोनवायरस से जटिलताओं का अधिक खतरा है)
- आप एक योग्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं
- आप एक योग्य फ्रंटलाइन सोशल केयर वर्कर हैं
- अधिगम अक्षमता (लर्निंग डिसेबीलीटी) वाले व्यक्तियों को
- आप देखभालकर्ता के भते के लिए पात्र हैं

आप बड़े टीकाकरण केंद्र या कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करने वाले फार्मसी में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको एनएचएस द्वारा संपर्क किए जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कोविड-19 टीकाकरण अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

स्कॉटलैंड

आपको अपनी अपॉइंटमेंट के विवरण के साथ एक निमंत्रण पत्र या फोन कॉल प्राप्त होगा। यदि आप अपॉइंटमेंट में उपस्थित होने जा रहे हैं, तो आपको इस बात की पुष्टि करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट को पुनर्निर्धारित या रद्द कर सकते हैं यदि आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट किसी और को दी जा सकती है।
वेल्स

जब टीका प्राप्त करने की आपकी बारी आती है, तो आपसे सीधे एनएचएस द्वारा संपर्क किया जाएगा। आपसे टेलीफोन या पत्र द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

यदि मुझे टीका प्राप्त हो जाए तो क्या मुझे गृह कार्यालय को सूचित किया जाएगा?

जब आप किसी एनएचएस सेवा का उपयोग करते हैं तो आपकी जानकारी को गृह मंत्रालय के आब्रजन विभाग के साथ साझा नहीं किया जाएगा, जो आब्रजन की स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए मुफ्त है। इसमें जीपी सेवाएं और कोविड-19 परीक्षण, उपचार और टीकाकरण सेवाएं शामिल हैं।

जीपी के साथ पंजीकरण करने या कोविड -19 टीकाकरण अपॉइंटमेंट के समय आपको अपनी आब्रजन स्थिति साबित करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

कुछ एनएचएस अस्पताल और सामुदायिक सेवाएं जो कोरोनोवायरस के परीक्षण, उपचार या टीकाकरण से संबंधित नहीं हैं, नियमित आब्रजन स्थिति के बिना लोगों के लिए मुफ्त नहीं हैं। ये सेवाएं आपके बारे में जानकारी जैसे कि नाम, पता और जन्म तिथि गृह मंत्रालय के आब्रजन विभाग के साथ साझा कर सकती हैं। यह आपकी वर्तमान आब्रजन स्थिति की पुष्टि करने या अवैतनिक स्वास्थ्य सेवा शुल्क की रिपोर्ट करने के लिए है। आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा नहीं की जाती है।
ऐसी परिस्थितियों में जहां व्यक्तियों या जनता के लिए सुरक्षा चिंताएं हैं, एनएचएस सेवाओं को पुलिस, अदालतों और सरकारी विभागों के साथ रोगी की जानकारी साझा करने की आवश्यकता हो सकती है।

कोविड-19 वैक्सीन कितनी सुरक्षित हैं?

ब्रिटेन में उपयोग के लिए अनुमोदित टीके स्वतंत्र दवाओं और हेल्थकेयर उत्पादों नियामक एजेंसी (एमएचआरए) द्वारा निर्धारित सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता के सख्त मानकों को पूरा करते हैं। अनुमोदित किसी भी कोरोनावायरस वायरस टीके को सभी क्लिनिकल परीक्षणों और सुरक्षा जांच के माध्यम से जाना चाहिए और जिससे अन्य सभी लाइसेंस प्राप्त दवाएँ जाती हैं। एमएचआरए सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है।

दुनिया भर में 15,000 से 50,000 लोगों के बीच सभी टीकों का परीक्षण किया गया है। वे पुरुषों और महिलाओं दोनों, विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के लोगों और 18-84 के बीच सभी उम्र के लोगों पर परीक्षण किए हैं। वैक्सीन रोलआउट के दौरान भी अध्ययन जारी रहेगा कि वे संक्रमण को रोकने या वायरस एक से दूसरों को पारित करने और बच्चों के लिए उनके उपयोग का विस्तार करने के लिए कितने प्रभावी हैं।

अब तक, लाखों लोगों को एक कोविड-19 टीका दिया गया है और एलर्जी की प्रतिक्रिया जैसे गंभीर दुष्प्रभावों की रिपोर्ट बहुत कम है। दीर्घकालिक जटिलताओं की सूचना नहीं मिली है।

ब्रिटेन में स्वीकृत टीकों के बारे में और जानने के लिए, देखें:

- [GOV.UK: Pfizer/BioNTech vaccine for COVID-19 approved by MHRA \(English only\)](#)
- [GOV.UK: Oxford/AstraZeneca vaccine for COVID-19 approved by MHRA \(English only\)](#)
- [GOV.UK: Moderna vaccine for COVID-19 approved by MHRA \(English only\)](#)

कोविड-19 वैक्सीन कितनी प्रभावी है?

किसी भी कोविड-19 टीके की पहली खुराक से आपको कोरोनावायरस से अच्छी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैक्सीन की दो खुराक लेने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको अभी भी कोरोनावायरस हो सकता है या आप कोरोनावायरस फैला सकते हैं। इसका मतलब यह महत्वपूर्ण है कि:

- [सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करना जारी रखें](#)
- यदि आप ऐसा कुछ पहन सकते हैं, जो आपकी नाक और मुंह को उन जगहों पर ढँक दें, जहाँ अन्य लोगों से दूरी बनाना मुश्किल है

कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव

कोविड-19 वैक्सीन के अधिकांश दुष्प्रभाव हल्के होते हैं और 2-3 दिनों से अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए, जैसे:

- बाँह में उस जगह सुजन,जहाँ सुई अंदर गई थी
- थकान महसूस करना
- सरदर्द
- दर्द महसूस करना
- बीमार होना या महसूस करना
- तापमान या बुखार

यदि आपको आवश्यकता हो तो आप दर्द निवारक दवा जैसे पेरसिटामोल ले सकते हैं।

यदि आपको एक उच्च तापमान है जो 48 घंटे से अधिक समय तक रहता है तो आपको कोरोनावायरस या कोई अन्य संक्रमण हो सकता है। खांसी और गंध या स्वाद का नुकसान वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए यदि आप इन लक्षणों को विकसित करते हैं तो आपको ऑनलाइन जाकर कोरोनावायरस के लिए एक परीक्षण कराना चाहिए।

यदि आपके लक्षण बदतर हो जाते हैं, जो 48 घंटे से अधिक समय तक है या आप चिंतित हैं, तो अपने जीपी को 8 बजे सुबह और 6.30 शाम बजे के बीच या अन्य समय पर 111 पर कॉल करें (यह कॉल करने के लिए एक मुफ्त नंबर है)। आप सभी प्रश्नों का “yes” बार-बार उत्तर देकर अपनी भाषा में एक दुभाषिया प्राप्त कर सकते हैं।

एलर्जी प्रतिक्रिया

इससे पहले कि आप टीकाकरण करवाएं, यदि आपको कभी भी गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई हो तो स्वास्थ्य कर्मचारी को बताएं | यदि आपको कभी भी निम्न से गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई हो (एनाफिलेक्सिस सहित) तो आपको कोविड-19 टीका नहीं लेना चाहिए:

- इसी टीके की एक पिछली खुराक से
- टीके में किसी भी सामग्री से

गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं दुर्लभ हैं। यदि आपके पास वैक्सीन की प्रतिक्रिया है, तो यह आमतौर पर मिनटों में होता है। टीकाकरण केंद्रों के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को एलर्जी से निपटने और उनका तुरंत इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

आप कोरोनावायरस येलो कार्ड सुरक्षा योजना का उपयोग करके किसी भी संदिग्ध दुष्प्रभाव की रिपोर्ट कर सकते हैं।

कोविड-19 वैक्सीन सामग्री

अनुमोदित कोविड-19 टीकों में कोई पशु उत्पाद या अंडा नहीं होता है।

ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल काउंसिल की सलाह है कि टीका लिया जा सकता है। कैथोलिक चर्च ने कहा है कि कोविड-19 टीकों का उपयोग नैतिक रूप से स्वीकार्य है।

अधिक जानकारी

डॉक्टर्स ऑफ़ द वर्ल्ड: [क्लिनिक और अनुवादित कोविड-19 सूचना](#)

ब्रिटिश रेड क्रॉस: [कोविड-19 टीका : आपको क्या जानना चाहिए](#)

एनएचएस इंग्लैंड: [कोरोनावायरस \(कोविड-19\) टीका](#)

एनएचएस इन्फॉर्म: [द कोरोनावायरस \(कोविड-19\) टीका](#)

पब्लिक हेल्थ वेल्स: [कोविड-19 टीका सूचना](#)